

# Pieghevole

Parete doccia sopra vasca pieghevole  
Folding bathtub screen

Parete doccia con porte pieghevoli per vasca da bagno. Abbinata alla Parete fissa **CO-SVFF** forma una cabina sopra vasca ad angolo

*Folding bathtub screen. Combinable with fixed bathtub screen **CO-SVFF** to compose a corner fitting*



## CARATTERISTICHE FEATURES



Altezza 140 cm  
Lastra in acrilico 2,2 mm  
Profili in alluminio anodizzato o verniciato  
Prodotto reversibile

*140 cm high  
Acrylic sheet 2,2 mm  
Profiles in anodized aluminium or coloured aluminium  
Reversible product*

## INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

Regolazione del fuori squadra a parete  
Movimento delle ante a pacchetto

*Adjustment of out of square walls  
Doors' folding closure*



## misure standard Standard measures

X	X1	X2	X3	I							nr.	Kg max
140	45	45	45	49							1	11

### ATTENZIONE/NOTE: ATTENTION/WARNING:

Abbinata alla Parete fissa **CO-SVFF**  
forma una cabina sopra vasca ad angolo

*Combinable with fixed bathtub screen  
**CO-SVFF** to compose a corner fitting*

Sigillante SPARTAN®  
SPARTAN® sealing

Codice / Code €

36B010010

**INSTALLAZIONI PREVISTE: ALLOWED INSTALLATIONS:**su vasca *for bathtub***CO-SVF**su vasca *for bathtub***CO-SVF+CO-SVFF****CO-SVF****PER INSTALLAZIONE SU VASCA DA BAGNO O MURETTI  
FOR BATHTUB OR WALL INSTALLATION****misure standard Standard measures**

Codice Code	Estensibilità Extension	finiture profili profiles finishing	05	Acril.Satin
02V020140	140	bianco ral 9010 colori	■	

**misure speciali special measures**

Codice Code	su misura bespoke	finiture profili profiles finishing	05	Acril.Satin
02V029001	$75 < X < 140$	bianco ral 9010 colori		
02V029001	$141 < X < 160$	bianco ral 9010 colori		

ⓘ Ordini per Pareti sopravasca speciali inoltrati senza relativo disegno non verranno prodotti  
Orders for special bath panels without related drawing will not be processed

ⓘ La variazione dell'altezza nelle misure speciali non comporta variazioni di prezzo  
Special products: any change in height does not imply additional costs

misure speciali special measures	Disponibilità Availability
-------------------------------------	-------------------------------

IN ALTEZZA E/O IN LARGHEZZA  
IN HEIGHT AND/OR IN WIDTH

Altezza max Largh. min. Largh. max	Max height Min width Max width	160 cm 75 cm 160 cm	■ STOCK	STOCK
--	--------------------------------------	---------------------------	---------	-------

Ricambi Spare parts	174
Scheda rilievo misure Measures form	158
Profili speciali Special sizes profiles	166
Accessori Accessories	171

# Pieghevole

Parete doccia sopra vasca fissa di profondità  
*Fixed bathtub side panel*

Parete doccia fissa di profondità per vasca da bagno. Abbinata alla Parete **CO-SVF** forma una cabina sopra-vasca ad angolo

*Fixed bathtub side panel. Combinable with CO-SVF to compose a corner fitting*



## CARATTERISTICHE FEATURES


Altezza 140 cm  
Lastra in acrilico 2,2 mm  
Profili in alluminio anodizzato o verniciato  
Prodotto reversibile

*140 cm high  
Acrylic sheet 2,2 mm  
Profiles in anodized aluminium or coloured aluminium  
Reversible product*

## INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

Regolazione del fuori squadra a parete  
Estensibilità totale 3 cm  
Profilo di allungamento 3 cm in finitura a richiesta  
Coppia di sostegni obbligatori

*Adjustment of out of square walls  
Total extension 3 cm  
Extension profile 3 cm on demand  
Mandatory supports*



## misure standard Standard measures

Y								nr.	Kg max
65-68								1	7

Coppia di sostegni <i>2 X support brackets</i>	Profilo di allungamento 3 cm <i>Extension profile 3 cm</i>	Sigillante SPARTAN® <i>SPARTAN® sealing</i>
Codice / Code €	Codice / Code €	Codice / Code €
36S110002	35A010150	36B010010

**INSTALLAZIONI PREVISTE: ALLOWED INSTALLATIONS:**su vasca *for bathtub***CO-SVF+CO-SVFF****CO-SVFF**

**PER INSTALLAZIONE SU VASCA DA BAGNO O MURETTI**  
**FOR BATHTUB OR WALL INSTALLATION**

misure standard		Standard measures	
Codice Code	Estensibilità Extension	finiture profili profiles finishing	05 Acril.Satin
02F040065	65-68	bianco ral 9010 colori	

misure speciali		special measures	
Codice Code	su misura bespoke	finiture profili profiles finishing	05 Acril.Satin
02F049001	35 < Y < 60	bianco ral 9010 colori	
02F049001	61 < Y < 80	bianco ral 9010 colori	
02F049001	81 < Y < 90	bianco ral 9010 colori	

ⓘ Ordini per Pareti sopra vasca speciali inoltrati senza relativo disegno non verranno prodotti  
*Orders for special bath panels without related drawing will not be processed*

ⓘ La variazione dell'altezza nelle misure speciali non comporta variazioni di prezzo  
*Special products: any change in height does not imply additional costs*

misure speciali  
*special measures*

IN ALTEZZA E/O IN LARGHEZZA  
 IN HEIGHT AND/OR IN WIDTH

Altezza max	Max height	160 cm
Largh. min.	Min width	35 cm
Largh. max	Max width	90 cm






Ricambi Spare parts	174
Scheda rilievo misure Measures form	158
Profili speciali Special sizes profiles	166
Accessori Accessories	171

# Materiali e finiture - *Components & finishings*

## PROFILI PROFILES

ANODIZZATI  
ANODIZED

\* VERNICIATI  
COATED

				
20 BIANCO RAL 9010	59 NERO OPACO	01 NUDE	02 ROYAL	03 NATURE
				
26 AUTUMN BEIGE	04 COOKIE	05 WILD	06 DIVA	60 BIANCO OPACO
				
07 FANCY	13 ELEGANT GREY	16 DEEP GREY	40 URBAN	08 PRINCESS
				
09 SUNSET	10 ENJOY	11 ROCK	12 BALLERINA	14 CORAL
				
15 PASSION	18 MASSAI	19 ROMANTIC	68 LILAC	69 SWEET
				
70 COCKTAIL	75 LAVANDER	76 VELVET	77 MEMORIES	85 LUCKY
				
90 LAGOON	91 MIRAGE	96 HEAVEN	97 JUNON	98 SECRET

\* NCS colours  
Colori cartella NCS

I colori della tabella sono puramente indicativi e possono differire dai reali colori  
Colours in the chart are merely indicative and can be different from real colours

# Materiali e finiture - *Components & finishings*

---

VETRI FLOAT, SATINATI, STAMPATI, SERIGRAFATI E ACRILICO  
*FLOAT GLASS, SATIN GLASS, OBSCURE GLASS, SCREEN DECOPRINTINGS AND ACRYL*


---



**05 Acrilico Satin**  
**05 Acryl sheet Satin**

**RICHIEDENTE**  
APPLICANT / CLIENT

.....  
.....  
.....



TIMBRO / CUSTOMER'S SEAL / TAMPON

**MODELLO** **FLORIDA PIEGHEVOLE : CO-SVF**  
MODEL / MODELE

**ALTEZZA**  
HEIGHT / HAUTEUR

**COLORE**  
COLOUR / COULEUR

MM.

**LASTRA**  
GLASS / VERRE

**SINTETICO**  
ACRYLIC GLASS / ACRYLIQUE


**04 - Rugiada**

**05 - Satin**


**NOTE** / NOTES / NOTES

.....  
.....  
.....

**←REV→** **REVERSIBILE** / REVERSIBLE / REVERSIBLE



Max. 1600 mm.




Max. 1600 mm.

DATA - DATE - DATE .....

ver.06/2017

**RICHIEDENTE**  
APPLICANT / CLIENT

.....  
.....  
.....



*TIMBRO / CUSTOMER'S SEAL / TAMPON*

**MODELLO**  
MODEL / MODELE

**FISSO FLORIDA PER PIEGHEVOLE : CO-SVFF**

**ALTEZZA**  
HEIGHT / HAUTEUR

**COLORE**  
COLOUR / COULEUR

MM.

**LASTRA**  
GLASS / VERRE

**SINTETICO**  
ACRYLIC GLASS / ACRYLIQUE

**04 - Rugiada**



**05 - Satin**

**NOTE** / NOTES / NOTES

.....  
.....  
.....



**REVERSIBILE** / REVERSIBLE / REVERSIBLE



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP N.

(pagina 1 di 2)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**codici prodotto che iniziano con** \_\_\_\_\_ **identificano le pareti doccia della serie**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

**SE:**

*con deroga agli articoli speciali ai sensi dell'articolo 5/a riportato in calce (\*)*

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**Igiene personale (PH)**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

T.D.A. S.r.l., via Circonvallazione, 1 - 25020 San Gervasio Bresciano (BS) ITALY

Email: [info@tda.it](mailto:info@tda.it) - Sito Web: [www.tda.it](http://www.tda.it)

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

**Non applicabile**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

**Sistema 4**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**Definizione dei tipi di prodotto e controllo degli stabilimenti di produzione da parte del fabbricante.**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

**Non applicabile**

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP N.

(pagina 2 di 2)

## 9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma armonizzata
Pulibilità	Superato	EN 14428+ A1:2008
Caratteristica di rottura	Superato	
Durata	Superato	

10. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

T.D.A. s.r.l.  
San Gervasio Bresciano

Firmato il fabbricante



(\*)

### **Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione**

Il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative applicabili.

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP N.

(pagina 1 di 2)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**codici prodotto che iniziano con** **identificano le pareti doccia della serie**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

**SE:**

*con deroga agli articoli speciali ai sensi dell'articolo 5/a riportato in calce (\*)*

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**Igiene personale (PH)**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

T.D.A. S.r.l., via Circonvallazione, 1 - 25020 San Gervasio Bresciano (BS) ITALY

Email: [info@tda.it](mailto:info@tda.it) - Sito Web: [www.tda.it](http://www.tda.it)

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

**Non applicabile**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

**Sistema 4**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**Definizione dei tipi di prodotto e controllo degli stabilimenti di produzione da parte del fabbricante.**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

**Non applicabile**

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP N.

(pagina 2 di 2)

## 9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma armonizzata
Pulibilità	Superato	EN 14428+ A1:2008
Caratteristica di rottura	Superato	
Durata	Superato	

10. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

T.D.A. s.r.l.  
San Gervasio Bresciano

Firmato il fabbricante



(\*)

### **Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione**

Il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative applicabili.

# DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N.

(page 1 di 2)

1. Unique identification code of the product type:

**The product codes that begin with** identify the range of shower walls

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11 (4):

**IF:**

*Notwithstanding Articles with special pursuant to Article 5 / a quoted below (\*)*

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

**Personal hygiene (PH)**

4. Name, registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11 (5):

T.D.A. S.r.l., via Circonvallazione, 1 - 25020 San Gervasio Bresciano (BS) ITALY

Email: [info@tda.it](mailto:info@tda.it) - Web Site: [www.tda.it](http://www.tda.it)

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12 (2)

**Not applicable**

6. System or system of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

**System 4**

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

**Determination of product type and factory production control by manufacturer**

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been used:

**Not applicable**

# DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N.

(page 2 di 2)

9. Declared performance:

Essential Characteristics	Performance	Harmonized Standard
Cleanability	Pass	EN 14428+ A1:2008
Impact resistance/shatter properties	Pass	
Durability	Pass	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

T.D.A. s.r.l.  
San Gervasio Bresciano

Manufacturer's sign



(\*)

### Derogations from drawing up a declaration of performance

The construction product is individually manufactured or custom-made in a non series process in response to a specific order, and installed in a single identified construction work, by a manufacturer who is responsible for the safe incorporation of the product into the construction works, in compliance with the applicable national rules and under the responsibility of those responsible for the safe execution of the construction works designated under the applicable national rules.

# DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N.

(page 1 di 2)

1. Unique identification code of the product type:

**The product codes that begin with** identify the range of shower walls

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11 (4):

**IF:**

*Notwithstanding Articles with special pursuant to Article 5 / a quoted below (\*)*

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

**Personal hygiene (PH)**

4. Name, registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11 (5):

T.D.A. S.r.l., via Circonvallazione, 1 - 25020 San Gervasio Bresciano (BS) ITALY

Email: [info@tda.it](mailto:info@tda.it) - Web Site: [www.tda.it](http://www.tda.it)

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12 (2)

**Not applicable**

6. System or system of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

**System 4**

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

**Determination of product type and factory production control by manufacturer**

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been used:

**Not applicable**

# DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP N.

(page 2 di 2)

9. Declared performance:

Essential Characteristics	Performance	Harmonized Standard
Cleanability	Pass	EN 14428+ A1:2008
Impact resistance/shatter properties	Pass	
Durability	Pass	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

T.D.A. s.r.l.  
San Gervasio Bresciano

Manufacturer's sign



(\*)

### Derogations from drawing up a declaration of performance

The construction product is individually manufactured or custom-made in a non series process in response to a specific order, and installed in a single identified construction work, by a manufacturer who is responsible for the safe incorporation of the product into the construction works, in compliance with the applicable national rules and under the responsibility of those responsible for the safe execution of the construction works designated under the applicable national rules.