

IDEAL STANDARD

i.life B





Ideal Standard

Vaso & Bidet filo parete Universali

Estetica e funzionalità per la ristrutturazione

Ristrutturare non è mai stato così facile, grazie ai nuovi **vaso e bidet filo parete universali di i.life B.**

La nuova conformazione dei sanitari, unita ai raccordi di scarico e carico, permette infatti di sostituire agevolmente sanitari sospesi o a terra, distanziati da parete, con vaso e bidet più moderni installati a filo parete.



VASO UNIVERSALE T458101

Grazie alle curve tecniche dedicate, copre le distanze degli scarichi preesistenti da un minimo di 5 cm fino ad un massimo di 32 cm.

La combinazione con il raccordo eccentrico per l'entrata acqua permette di coprire altezze di ingresso acqua da 34,5 a 38,5 cm.

BIDET UNIVERSALE T458201


L'apertura posteriore più ampia, permette di riallacciarsi a vecchi impianti di caldo e freddo, fino ad una distanza di 22 cm, senza necessità di interventi sull'impianto.

DA 5 A 32 CM


Grazie alla combinazione di 3 differenti curve tecniche è possibile utilizzare il vecchio impianto di scarico, senza necessità di interventi di muratura.

Il vaso permette di alloggiare le curve tecniche per coprire distanze da muro da 5 a 32 cm.


T002767




T002767 + T002867




J324867



J324867 + T002867




T002767 + T538667



DA 19 A 23 CM

La curva flessibile permette di sostituire un vecchio vaso sospeso con il nuovo vaso filo parete, coprendo scarichi preesistenti con altezza variabile da 19 cm a 23 cm.


T538567




DA 34,5 A 38,5 CM

Grazie alla combinazione del raccordo eccentrico per il carico dell'acqua, è possibile coprire altezze di ingresso acqua da 34,5 a 38,5 cm.


T538867



RV19967



T538867





RimLS+

Progettato per l'igiene

- **DESIGN UNICO, PULIZIA GARANTITA**

IL DESIGN INTERNO DEL VASO, CARATTERIZZATO DALL'ASSENZA DELLA BRIDA, GARANTISCE EFFICIENZA NELLA PULIZIA DEL BACINO

- **IGIENE**

L'ASSENZA DI RECESSI FACILITA LA PULIZIA E EVITA LA PROLIFERAZIONE BATTERICA

- **EFFICIENZA IDRICA**

LAVAGGIO PERFETTO DEL BACINO ANCHE CON FLUSSO RIDOTTO A 4/2,6 LITRI

"L'88% DEI CONSUMATORI ACQUISTEREBBE UN WC IDEAL STANDARD RIMLESS+. UN WC DALLE ECCELLENTI PRESTAZIONI IGIENICHE*"

*Risultato di un sondaggio rivolto ai consumatori, commissionato da Ideal Standard e condotto da TCV GmbH/Institute for Sensory Research and Innovation Consultancy GmbH (campione di 1.000 famiglie con proprietà residenziali, di cui 500 in Germania e 500 in Italia), basato sui risultati di un test esterno condotto da X-Tech S.r.l., che ha misurato i parametri igienici dello scarico del WC (area non lavata del WC, quantità di schizzi d'acqua). Indagine sul consumatore supervisionata da: Prof. Dr. Andreas Scharf, University of Applied Sciences Nordhausen.



EasyFix+

Fissaggio facile


- SISTEMA DI FISSAGGIO NASCOSTO
- PIÙ VELOCE, PIÙ FACILE E SICURO
- INSTALLAZIONE DALL'ALTO: MASSIMA COMODITÀ
- 10% PIÙ VELOCE RISPETTO AL FISSAGGIO STANDARD

LAVABO TOP 1210 MM



MODELLO	CODICE
Lavabo top 1210 mm	T460201
Sifone lineare	R6625AA

- Foro rubinetteria
- Troppopieno
- Installazione a parete
- Il lavabo può essere installato con i mobili i.life B T5277 e T5278 oppure installato con il sifone d'arredo R6625AA




LAVABO TOP 1010 MM



MODELLO	CODICE
Lavabo top 1010 mm	T460301
Sifone lineare	R6625AA

- Foro rubinetteria
- Troppopieno
- Installazione a parete
- Il lavabo può essere installato con i mobili i.life B T5275 e T5276 oppure installato con il sifone d'arredo R6625AA




LAVABO TOP 810 MM



MODELLO	CODICE
Lavabo top 810 mm	T460401
Sifone lineare	R6625AA

- Foro rubinetteria
- Troppopieno
- Installazione a parete
- Il lavabo può essere installato con i mobili i.life B T5271 e T5272, alla struttura in metallo E2531XG, oppure installato con il sifone d'arredo R6625AA




LAVABO TOP 610 MM



MODELLO	CODICE
Lavabo top 610 mm	T460501
Sifone lineare	R6625AA

- Foro rubinetteria
- Troppopieno
- Installazione a parete
- Il lavabo può essere installato con i mobili i.life B T5269 e T5270 alla struttura in metallo E2531XG, oppure installato con il sifone d'arredo R6625AA




LAVABO 650 E 600 MM



MODELLO	CODICE
Lavabo 650 mm	T460601
Lavabo 600 mm	T460701
Colonna	T473901
Semicolonna	T534601

- Foro rubinetteria
- Troppopieno
- Installazione a parete
- Il lavabo può essere installato con la colonna o la semicolonna




CODICE	A	B
T460601	650	605
T460701	600	555

LAVABO 550 E 500 MM



MODELLO	CODICE
Lavabo 550 mm	T460801
Lavabo 500 mm	T460901
Colonna	T473901
Semicolonna	T534601

- Foro rubinetteria
- Troppopieno
- Installazione a parete
- Il lavabo può essere installato con la colonna o la semicolonna




CODICE	A	B
T460801	550	505
T460901	500	455

LAVAMANI 450 MM



MODELLO	CODICE
Lavamani 450 mm	T461001
Colonna	T473901
Semicolonna	T534601

- Foro rubinetteria
- Troppopieno
- Installazione a parete
- Il lavabo può essere installato con la colonna o la semicolonna




LAVABO 550 MM DA SEMINCASSO



MODELLO	CODICE
Lavabo da semincasso 550 mm	T461101

- Foro rubinetteria
- Troppopieno




VASO SOSPESO



MODELLO	CODICE
Vaso sospeso	T461401

- Scarico a 4/2,6 litri
- Tecnologia di scarico RimLS+
- Fissaggio EasyFix+
- Abbinabile al sedile avvolgente a chiusura normale T46820 oppure rallentata T468301, da ordinare separatamente
- Abbinabile al sedile slim a chiusura normale T500201 oppure rallentata T500301, da ordinare separatamente
- Da abbinare al bidet T461501




BIDET SOSPESO



MODELLO	CODICE
Bidet sospeso	T461501

- Troppopieno
- Foro rubinetteria
- Fissaggi completamente nascosti
- Per il fissaggio a parete utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente




VASO A TERRA FILO PARETE



MODELLO	CODICE
Vaso a terra filo parete	T461601

- Scarico a 4/2,6 litri
- Tecnologia di scarico RimLS+
- Fissaggi a pavimento
- Abbinabile al sedile avvolgente a chiusura normale T468201 oppure rallentata T468301, da ordinare separatamente
- Abbinabile al sedile slim a chiusura normale T500201 oppure rallentata T500301, da ordinare separatamente
- Da abbinare al bidet T461701




BIDET A TERRA FILO PARETE



MODELLO	CODICE
Bidet a terra filo parete	T461701

- Troppopieno
- Foro rubinetteria
- Fissaggi a pavimento



Scarico
4 litri



RimLS+




EasyFix+

VASO A TERRA FILO PARETE UNIVERSALE



MODELLO	CODICE
Vaso a terra filo parete	T458101

- Scarico a 4/2,6 litri
- Tecnologia di scarico RimLS+
- Fissaggi nascosti
- Scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 50 e i 320 mm
- Abbinabile al sedile avvolgente a chiusura normale T468201 oppure rallentata T468301, da ordinare separatamente
- Abbinabile al sedile slim a chiusura normale T500201 oppure rallentata T500301, da ordinare separatamente
- Da abbinare al bidet T458201




BIDET A TERRA FILO PARETE UNIVERSALE



MODELLO	CODICE
Bidet a terra filo parete	T458201

- Troppopieno
- Foro rubinetteria
- Fissaggi nascosti
- Dotato di un'apertura posteriore più ampia (220 mm) per la sostituzione di vecchie installazioni




VASO PER CASSETTA



MODELLO	CODICE
Vaso per cassetta	T461201
Cassetta con batteria double flush	T472301

- Scarico a 4,5/3 litri
- Tecnologia di scarico RimLS+
- Da abbinare alla cassetta T472301
- Abbinabile al sedile avvolgente a chiusura normale T468201 oppure rallentata T468301, da ordinare separatamente
- Abbinabile al sedile slim a chiusura normale T500201 oppure rallentata T500301, da ordinare separatamente




SEDILE AVVOLGENTE



MODELLO	CODICE
Sedile avvolgente con cerniere in metallo	T468201
Sedile avvolgente con cerniere in metallo a chiusura rallentata	T468301

- Sistema di sgancio rapido




SEDILE SLIM



MODELLO	CODICE
Sedile slim con cerniere in metallo	T500201
Sedile slim con cerniere in metallo a chiusura rallentata	T500301

- Sistema di sgancio rapido



Scarico 4,5 litri



RimLS+



Sgancio rapido



Chiusura rallentata

